

# PROGRAMMA NUTRIZIONALE NOCCIOLO



FOGLIARE

FASE FENOLOGICA	FOGLIARE	OBIETTIVO
<p>DA RIPRESA VEGETATIVA A DIFFERENZIAZIONE FRUTTO</p>	<p><b>ALGAREN</b> (1,5 l/ha) o <b>ERANTHIS</b> (2 l/ha) + <b>MAGNESIOGREEN ATTIVATO</b> (4 kg/ha)  in corrispondenza dell'emissione della 3° - 4° foglia (eventuale 2° trattamento dopo 15 - 20 giorni)</p>	<p>Stimolazione dell'attività vegetativa Mitigazione degli stress termici (gelate)</p>
<p>DIFFERENZIAZIONE FRUTTO / ACCRESIMENTO MANDORLA</p>	<p><b>CORIX FRUIT</b> (2,5 l/ha) + <b>FOLIACON 22</b> (3 l/ha)  2° trattamento dopo 15 - 20 giorni</p>	<p>Ingrossamento frutto e aumento resa Riduzione della cascola Miglioramento della resa allo sgusciato</p>
<p>IN CASO DI STRESS DA ALTE TEMPERATURE E/O CARENZE IDRICHE</p>	<p><b>ERANTHIS</b> (2 l/ha)</p>	<p>Mitigazione degli stress estivi (idrici e da alte radiazioni)</p>
<p>POST RACCOLTA / PRE-CADUTA FOGLIE</p>	<p><b>BOROGREEN L</b> (1 l/ha) + <b>CARRIER Zn</b> (1 l/ha)</p>	<p>Aumento delle sostanze di riserva e stimolo alla fioritura ed allegazione  Riduzione della cascola fiorale e post-allegazione</p>