



- Area di riferimento: NOLANO
- Periodo di riferimento: 13 - 20 luglio
- Individui monitorati: ADULTI



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI



I dati rilevati per l'area NOLANO mostrano un lieve poco sensibile calo (-21%) delle catture di stadi giovanili di cimice asiatica con un valore che, in media, si attesta a 8 individui per trappola. Le catture di adulti si mantengono stabili intorno a valori di poche unità (1) in media per trappola segno di una perdita di sensibilità al feromone di attrazione. Gli adulti sono diffusi nelle coltivazioni.

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e dei frutti e mediante "frappage" su colture idonee al fine di valutare l'impatto della diffusione dell'insetto nelle colture e definire l'attuazione di una eventuale strategia di difesa in presenza di frutti suscettibili di danno.

METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 13 AL 20 LUGLIO

13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19/07/2026	20/07/2026
							


-
- The line chart displays the daily number of COVID-19 cases in the Netherlands. The y-axis represents the number of cases, ranging from 0 to 80. The x-axis shows dates from 27/04/2020 to 13/07/2020. The data points are connected by a blue line, and each point is marked with a blue dot. The chart shows a significant peak in early May, followed by a sharp decline, a second peak in early June, and then a steady decline towards zero by mid-July.
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 39 |
| 04/05/2020 | 72 |
| 11/05/2020 | 10 |
| 18/05/2020 | 5 |
| 25/05/2020 | 27 |
| 01/06/2020 | 53 |
| 08/06/2020 | 57 |
| 15/06/2020 | 47 |
| 22/06/2020 | 16 |
| 29/06/2020 | 9 |
| 06/07/2020 | 3 |
| 13/07/2020 | 1 |

-
- The graph illustrates the progression of COVID-19 cases in the Republic of Serbia. The data points are connected by a dark blue line, showing a general upward trend with some fluctuations. The x-axis labels are dates at weekly intervals, and the y-axis labels are numerical values representing the number of cases.
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2026 | 0.0 |
| 04/05/2026 | 0.0 |
| 11/05/2026 | 0.0 |
| 18/05/2026 | 0.0 |
| 25/05/2026 | 0.2 |
| 01/06/2026 | 0.8 |
| 08/06/2026 | 0.8 |
| 15/06/2026 | 1.6 |
| 22/06/2026 | 3.4 |
| 29/06/2026 | 3.2 |
| 06/07/2026 | 5.6 |
| 13/07/2026 | 6.5 |


Si consiglia di monitorare le trappole e focalizzare l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura ed intervenire in presenza di frutti suscettibili di danno.

13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19/07/2026	20/07/2026

- Area di riferimento: IRPINIA
- Periodo di riferimento: 13 -20 luglio
- Individui monitorati: ADULTI



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI



I dati rilevati nella settimana dal 06 al 13 luglio mostrano una sostanziale stabilità del numero di catture di stadi giovanili (-7%) che si attestano a circa 6 individui in media per trappola a fronte degli 8 in media della scorsa settimana; si rileva, invece, una riduzione delle catture di insetti adulti (-63%) che sono ormai diffusi nelle colture e con numeri che non destano particolare allerta e prossimi allo 0. Dal campionamento mediante "Frappage" non si registrano catture per questa settimana.

Si consiglia di continuare il monitoraggio e di focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura

METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 13 AL 20 LUGLIO

13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19/07/2026	20/07/2026
							

-
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 20 |
| 04/05/2020 | 56 |
| 11/05/2020 | 20 |
| 18/05/2020 | 10 |
| 25/05/2020 | 41 |
| 01/06/2020 | 59 |
| 08/06/2020 | 53 |
| 15/06/2020 | 36 |
| 22/06/2020 | 14 |
| 29/06/2020 | 8 |
| 06/07/2020 | 2 |
| 13/07/2020 | 1 |

-
- The graph illustrates the progression of COVID-19 cases in the Netherlands. The data points are connected by a line, with some segments being thicker, possibly indicating periods of higher reporting frequency or specific data sources. The x-axis labels are dates at weekly intervals, and the y-axis labels are numerical values representing the count of cases.
- | Date | Number of Cases (approximate) |
|------------|-------------------------------|
| 27/04/2020 | 0 |
| 04/05/2020 | 0 |
| 11/05/2020 | 0 |
| 18/05/2020 | 0 |
| 25/05/2020 | 0 |
| 01/06/2020 | 0.5 |
| 08/06/2020 | 0.2 |
| 15/06/2020 | 0.5 |
| 22/06/2020 | 2.8 |
| 29/06/2020 | 3.2 |
| 06/07/2020 | 19.0 |
| 13/07/2020 | 18.0 |

Si consiglia di proseguire il monitoraggio e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di monitorare anche la vegetazione mediante campionamento visivo e "frappage", per valutare la diffusione dell'insetto all'interno delle colture ed intervenire in presenza di frutti suscettibili di danno.

13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19/07/2026	20/07/2026

-
- The line chart displays the daily number of COVID-19 cases in the Netherlands. The y-axis represents the number of cases, ranging from 0 to 70 in increments of 10. The x-axis shows dates from 27/04/2020 to 13/07/2020. The data points are connected by a blue line, and each point is marked with a blue dot. The number of cases starts at approximately 20 on 27/04, rises to a peak of about 37 on 04/05, drops to around 5 on 11/05, and then rises again to a second, higher peak of approximately 62 on 01/06. After this peak, the number of cases declines steadily, reaching about 35 on 08/06, 10 on 15/06, 6 on 22/06, 5 on 29/06, 3 on 06/07, and finally 1 on 13/07.
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 20 |
| 04/05/2020 | 37 |
| 11/05/2020 | 5 |
| 18/05/2020 | 6 |
| 25/05/2020 | 26 |
| 01/06/2020 | 62 |
| 08/06/2020 | 35 |
| 15/06/2020 | 10 |
| 22/06/2020 | 6 |
| 29/06/2020 | 5 |
| 06/07/2020 | 3 |
| 13/07/2020 | 1 |

-
- The graph displays the daily count of COVID-19 cases in the Netherlands. The data points are connected by a dark blue line. The x-axis labels are dates at weekly intervals, and the y-axis labels are numerical values representing the number of cases.
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 0 |
| 04/05/2020 | 0 |
| 11/05/2020 | 0 |
| 18/05/2020 | 0 |
| 25/05/2020 | 0 |
| 01/06/2020 | 1 |
| 08/06/2020 | 1 |
| 15/06/2020 | 1 |
| 22/06/2020 | 2 |
| 29/06/2020 | 3 |
| 06/07/2020 | 13 |
| 13/07/2020 | 12 |

Si consiglia di continuare il monitoraggio delle trappole e focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura e valutare interventi in caso di presenza di frutti suscettibili di danno.

13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19/07/2026	20/07/2026

-
- The line chart displays the daily number of COVID-19 cases in the Netherlands. The y-axis represents the number of cases, ranging from 0 to 20 in increments of 2. The x-axis shows dates from 27/04/2020 to 13/07/2020. The data points are connected by a blue line, and each point is marked with a blue dot. The number of cases starts at approximately 2 in late April, rises to about 6.5 in early May, dips to 4.5 in mid-May, then rises sharply to a peak of 20 in early June. After the peak, the number of cases declines to about 6 by mid-June, remains relatively stable until late June, and then drops significantly to near zero by mid-July.
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 2 |
| 04/05/2020 | 6.5 |
| 11/05/2020 | 4.5 |
| 18/05/2020 | 5.5 |
| 25/05/2020 | 15 |
| 01/06/2020 | 18 |
| 08/06/2020 | 20 |
| 15/06/2020 | 13.5 |
| 22/06/2020 | 6 |
| 29/06/2020 | 5.5 |
| 06/07/2020 | 0.5 |
| 13/07/2020 | 0 |

-
- The graph displays the daily number of COVID-19 cases in the Netherlands. The data points are connected by a line, with some segments highlighted in red to indicate periods of significant change or interest. The cases remain near zero until early June, after which they rise steadily to approximately 7 cases by mid-July.
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 0 |
| 04/05/2020 | 0 |
| 11/05/2020 | 0 |
| 18/05/2020 | 0 |
| 25/05/2020 | 0 |
| 01/06/2020 | 0.5 |
| 08/06/2020 | 1 |
| 15/06/2020 | 1 |
| 22/06/2020 | 2.5 |
| 29/06/2020 | 3 |
| 06/07/2020 | 5.5 |
| 13/07/2020 | 7 |

Si consiglia di continuare il monitoraggio delle trappole e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura.

13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19/07/2026	20/07/2026


-
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 2 |
| 04/05/2020 | 5 |
| 11/05/2020 | 1 |
| 18/05/2020 | 1 |
| 25/05/2020 | 4 |
| 01/06/2020 | 12 |
| 08/06/2020 | 6 |
| 15/06/2020 | 1 |
| 22/06/2020 | 1 |
| 29/06/2020 | 1 |
| 06/07/2020 | 0 |
| 13/07/2020 | 1 |

-
- The graph illustrates the progression of COVID-19 cases in the Netherlands. It features a light blue background with a white grid. The y-axis is labeled 'Aantal gevallen' (Number of cases) and ranges from 0 to 15. The x-axis is labeled 'Datum' (Date) and shows dates from 27/04/2020 to 13/07/2020. The data is represented by a solid blue line with circular markers at each data point. The line remains at zero for most of the period, with a notable jump to 3 cases around June 15, 2020, and remains at that level until the end of the period shown.
- | Datum | Aantal gevallen |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 0 |
| 04/05/2020 | 0 |
| 11/05/2020 | 0 |
| 18/05/2020 | 0 |
| 25/05/2020 | 0 |
| 01/06/2020 | 0 |
| 08/06/2020 | 0 |
| 15/06/2020 | 1 |
| 22/06/2020 | 2 |
| 29/06/2020 | 2 |
| 06/07/2020 | 3 |
| 13/07/2020 | 3 |


Si consiglia di continuare il monitoraggio delle trappole e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura.

13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19/07/2026	20/07/2026

- Area di riferimento: GIFFONESE
- Periodo di riferimento: 6 - 13 luglio
- Individui monitorati: ADULTI



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI



I dati rilevati nella settimana di monitoraggio mostrano un lieve e scarsamente significativo aumento del numero di stadi giovanili catturati che si attestano in media a 6 individui per trappola; stabile il numero di adulti campionati con valore che si attesta a 0 individui per trappola segno che l'insetto è ormai diffuso nelle colture. In generale i numeri non destano particolare preoccupazione.

Si consiglia di continuare il monitoraggio delle trappole e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura.

METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 13 AL 20 LUGLIO

13/07/2026 14/07/2026 15/07/2026 16/07/2026 17/07/2026 18/07/2026 19/07/2026 20/07/2026

